

No.	İhale Dokümanı İlgili Bölüm / Sayfa No	İhale Dokümanı Referans Maddesi	Mustakbel Teklif Sahibinin Sorulan veya Açıklama Talepleri	İşveren'in Cevabı	İhale Dokümanında bir değişiklik gerekli: EYET veya HAYIR (Eğer "EYET" ise Değişiklik Numarasını Veriniz)
4	Bölüm VII – Mal Alımı İşlerine İlişkin Gereklilikler (S/1 No:192)	Kazıyıcı Yükeyleci 8.200 kg Teknik Şartname Maddesi: 5.5.	5.5. "Kova koparma kuvveti en az 55 kN olacaktır" maddesi 53 kN olarak değiştirilmesini talep ediyoruz.	Yapılan teknik ve operasyonel incelemeler sonucunda; bu kova koparma kuvveti kriterinde talep edilen 53 kN değeri, makinenin kullanım amacı ve sahne çalışma performansını açısından idare ihtiyaçlarını karşılayacak yeterlilikte olduğu, mevcut kullanım senaryolarında operasyonel verimlilik bakımından belirlen bir performans kaynağına neden olmayacağı değerlendirilmiştir. Ayrıca söz konusu revizyonun rekabet ortamını genişletmesine katkı sağlayacağı kanaatine varılmıştır. Bu nedenle; 5.5. Kova koparma kuvveti en az 53 kN olacaktır, şeklinde değiştirilmesi uygun görülmüştür.	EYET Zeyilname No:1 Değişiklik No:2
5	Bölüm VII – Mal Alımı İşlerine İlişkin Gereklilikler (S/1 No:192)	Kazıyıcı Yükeyleci 8.200 kg Teknik Şartname Maddesi	Makinede uygulanabilecek sorunların giderilmesinin hizmetinin, makinenin daha verimli (yakıt sarfını) çalışması, yedek parça temininin kolay ve hızlı olması, garanti kapsamının daha geniş olması nedeniyle kamu menfaatini için "Motor ve makine grevleri aynı marka olacaktır." Teknik şartnamaya eklenmesini öneriyoruz.	Firmamız tarafından talep edilen "motor ve makine grubunun aynı grevli makinesi altında olması yönündeki düzenleme değerlendirilmiş olup; yapılan teknik ve idari incelemeler neticesinde söz konusu düzenlemenin hayliye kalımları dahil edileceği, rekabet koşullarını sınırlandırmayacağı ve piyasada faaliyet gösteren işletmeler açısından kısıtlayıcı sonuç doğurabileceği değerlendirilmiştir. Ayrıca yapılan piyasa araştırmalarında, farklı grevli kombinasyonları ile sunulan makina ve motor gruplarının idare ihtiyaçlarını karşılayabilecek teknik yeterliliğe sahip olduğu görülmüş olup, mevcut düzenlemenin hizmetin yürütülmesi açısından zorunlu teknik gereklilik niteliğinde taşımadığı değerlendirilmiştir. Talep ettiğiniz değişiklik uygun görülmüştür.	HAYIR
6	Bölüm VII – Mal Alımı İşlerine İlişkin Gereklilikler (S/1 No:192)	Kazıyıcı Yükeyleci 8.200 kg Teknik Şartname Maddesi	Uydu takip sistemi sadece makinenin GPS üzerinden lokasyonunun bilinmesi için değil aynı zamanda makinenin kullanım detaylarını izleme, bakım arıza bildirimlerini alınması, kullanım şartlarını gözetilmesi, yakıt sarfınının takip edilmesi gibi uzaktan gözetimi kolaylaştırma ve çok mahlul kullanımına izinza muazzam bir destek vermektedir. "Uzaktan Makine durumunu izleme sistemi (yakıt sarfıyalı, kullanım detaylar vs.) olacaktır." Tedelik şartnamaya eklenmesini öneriyoruz.	Makinenin yoğun sahna koşullarında ve farklı çalışma alanlarında kullanılacak olması nedeniyle; Yakıt tüketimi, çalışma süresi, kullanım yoğunluğu, bakım periyotları, arıza uyarıları ve operasyonel verimlilik gibi sistem üzerinden izlenebilecek; ekin filo operasyonel sürdürülebilirlik ve kamu kaynaklarının etkin kullanımını açısından gerekli değerlendirilmiştir. Bu doğrultuda uzaktan makina izleme sistemine ilişkin düzenleme teknik ve operasyonel gereklilik kapsamında teknik şartnamaya eklenmesi uygun görülmüştür.	EYET Zeyilname No:1 Değişiklik No:3
7	Bölüm VII – Mal Alımı İşlerine İlişkin Gereklilikler (S/1 No:194)	Kazıyıcı Yükeyleci 9.000 kg Teknik Şartname Maddesi: 2.4.	2.4. "Motor gücü en az 82kW olacaktır" maddesi 74,4 kW olarak değiştirilmesini talep ediyoruz.	Yapılan teknik değerlendirmeler neticesinde; motor gücü değerinin 74,4 kW olarak belirlenmesinin, arızaların kullanım amacı ve idare için gerekli ihtiyaçları karşılayacağı, sahna performansı bakımından ihtiyaçları karşılamaya yeterli olduğunu değerlendirilmiştir. Bu nedenle; 2.4. "Motor gücü en az 74,4 kW olacaktır, şeklinde değiştirilmesi uygun görülmüştür.	EYET Zeyilname No:1 Değişiklik No:4
8	Bölüm VII – Mal Alımı İşlerine İlişkin Gereklilikler (S/1 No:194)	Kazıyıcı Yükeyleci 9.000 kg Teknik Şartname Maddesi: 4.2.	4.2. "Hidrolik pompa debisi en az 160 l/dk olacaktır" maddesi 160 l/dk olarak değiştirilmesini talep ediyoruz.	Yapılan teknik incelemeler neticesinde; Hidrolik pompa debisi en az 160 l/dk olarak belirlenmesinin, araçların kullanım amacı ve sahna çalışma koşullarından yeterli performansı sağlayacağı, mevcut kullanım senaryolarında operasyonel verimlilik bakımından belirlen bir performans kaynağına neden olmayacağı ve rekabet koşullarının artırılmasına katkı sağlayacağı değerlendirilmiştir. Bu nedenle; 4.2. "Hidrolik pompa debisi en az 160 l/dk olacaktır, şeklinde değiştirilmesi uygun görülmüştür.	EYET Zeyilname No:1 Değişiklik No:5

No.	İhale Dokümanı İçtili Bölüm / Sayfa No	İhale Dokümanı Referans Maddesi	Mutabakat Teklif Sahiplerinin Sorularına veya Açıklamaya Talepleri	İşveren'in Cevabı	İhale Dokümanında bir değişiklik gerekli: EYET veya HAYIR (Eğer "EYET" ise Değişiklik Numarasını Veriniz)
9	Bölüm VII – Mal Alımı İşlerine İlişkin Gereklilikler (Sf.No:155)	Kazırcı Yökeyle 9.000 kg Teknik Şartname Maddesi: 5.5.	5.5. "Kol koparma kuvveti en az 40 KN, kova koparma kuvveti en az 55 KN olacak" maddesi Kol koparma kuvveti en az 35 KN, kova koparma kuvveti en az 55 KN olarak değiştirilmeye talep ediyorum.	Yapılan teknik incelemeler neticesinde, kol koparma kuvveti değişim 35 KN olarak belirlenmiştir. arçaları kullanım amacı ve sına çalıřına koşulları açısından yeterli performansı sağlayacağı, verimlilik kullanımı, senaryolarında operasyonu, verimlilik bakımından belirli bir performansa sahip olacaktır ve rekabete koşullarını artırılmasına katkı sağlayacağı değerlendirilmiştir. Bu nedenle, 6.5. "Kol koparma kuvveti en az 35 KN, kova koparma kuvveti en az 55 KN olacaktır. şeklinde değiştirilmesi uygun görülmüřtür.	EYET Zeyilname No:1 Değişiklik No:5
10	Bölüm VII – Mal Alımı İşlerine İlişkin Gereklilikler (Sf.No:155)	Kazırcı Yökeyle 9.000 kg Teknik Şartname Maddesi:	Makina yapabilecek soruların açıklanmasında, hizmetleri, makinenin daha verimli (yükli çalıştırılabilir) çalışması, yüksek parça temininin kolay ve hızlı olması, garanti kapsamının daha geniş alınması, teslimat ve nakil için Makin ve makine üreticisi aynı marka olacaktır. "Tehnik şartnameye eklenmesini öneriyorum.	Makinaların yolun sına koşullarında ve farklı çalışma alanlarında kullanılacak olması nedeniyle, yapı tükenebilir, çalıřma süresi, kullanım yoğunluğu, bakım maliyeti, satış üzerinden elde edilecek sına fiyatı, operasyonu sürdürülebilirliği ve marka kalitesinin etkin kullanımından dolayı değerlendirilmeye alınması, bu doğrultuda uzaktan makina izleme sistemine ilişkin kısımlarda teknik şartnameye eklenmesi uygun görülmüřtür.	EYET Zeyilname No:1 Değişiklik No:7
11	Bölüm VII – Mal Alımı İşlerine İlişkin Gereklilikler (Sf.No:155)	Kazırcı Yökeyle 9.000 kg Teknik Şartname Maddesi:	Uyük blok sistemi sadece makinenin GPS üzerinden takip edilmesini bilmesini için değil aynı zamanda makinenin kullanım detaylarını izleme, bakım araç bakımının alınması, makinenin parçalarının güncellenmesi, farklı şartların olup edilmesini gibi uzaktan çalıştırılabilirliği ve yüksek kaliteli kullanıma uygun malzeme kullanılması, Uzaktan Makine durumunu izleme sistemi (yakıt seviyesi, kullanım durumu vs.) olacaktır. "Tehnik şartnameye eklenmesini öneriyorum.	Yapılan teknik incelemeler neticesinde, Makinenin yüksekliği en az 6.700 mm olarak belirlenmiştir, azaldığında kullanım amacı ve sına çalıřma koşulları açısından yeterli performansı sağlayacağı, mevcut kullanım senaryolarında operasyonu, verimlilik bakımından belirli bir performansa sahip olacaktır ve rekabete koşullarını artırılmasına katkı sağlayacağı değerlendirilmiştir. Bu nedenle, 5.4. "Makinenin yüksekliği en az 6.700 mm olacaktır. şeklinde değiştirilmesi uygun görülmüřtür.	EYET Zeyilname No:1 Değişiklik No:8
12	Bölüm VII – Mal Alımı İşlerine İlişkin Gereklilikler (Sf.No:155)	Lasik Tekeyle Etkakavör Tehnik Şartname Maddesi: 5.4.	5.4. "Makinenin yüksekliği en az 7.000 mm olacaktır." maddesi Makinenin yüksekliği en az 6.700 mm olmasını talep ediyorum.	Yapılan teknik incelemeler neticesinde, Makine standart çalıřma yüksekliği mesafesinin en az 6,75 metre belirlenmiştir, arçaları kullanım amacı ve sına çalıřma koşulları açısından yeterli performansı sağlayacağı, mevcut kullanım senaryolarında operasyonu, verimlilik bakımından belirli bir performansa sahip olacaktır ve rekabete koşullarını artırılmasına katkı sağlayacağı değerlendirilmiştir. Bu nedenle, 5.4. "Makinenin yüksekliği en az 6.700 mm olacaktır. şeklinde değiştirilmesi uygun görülmüřtür.	EYET Zeyilname No:1 Değişiklik No:8
13	Bölüm VII – Mal Alımı İşlerine İlişkin Gereklilikler (Sf.No:159)	Lasik Tekeyle Etkakavör Tehnik Şartname Maddesi: 5.5.	5.5. Makine, standart çalıřma ile en az 5,80 metre kazi derinliđi, en az 9,10 metre yatay erişim mesafesi ve en az 6,60 metre boşluđına yüksekliđine sahip olacaktır." maddesi Makine, standart çalıřma ile en az 5,80 metre kazi derinliđi, en az 8,75 metre yatay erişim mesafesi ve en az 6,20 metre boşluđuna yüksekliđine sahip olacaktır. metere boşluđuna yüksekliđine olarak değiştirilmesini talep ediyorum.	5.5. Makine, standart çalıřma ile en az 5,80 metre kazi derinliđi, en az 8,75 metre yatay erişim mesafesi ve en az 6,20 metre boşluđuna yüksekliđine sahip olacaktır, şeklinde değiştirilmesi uygun görülmüřtür.	EYET Zeyilname No:1 Değişiklik No:9

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

No.	İhale Dokümanı İçin Bölüm / Sayfa No	İhale Dokümanı Referans Maddesi	Müstakbel Teknik Sahiplerin Soruları veya Açıklama Talepleri	İçerilen Cevap	İhale Dokümanında bir değişiklik gerekli: E/ET veya HAYIR (Eğer "E/ET" İse Değişiklik Numarasını Veriniz)
14	Bölüm VII – Mal Alımı İşlerine İlişkin Genelilikler (Sf No:198)	Lastik Tekerlek Ekskavator Teknik Şartname Maddesi:	Makroda yaşanabilecek sorunların giderilmesinin hizmetleri, makinenin daha verimli (yakıt sarfıya) çalışması, yolda parça temininin kolay ve hızlı olması, gerekli kısıtlamaları daha geniş olarak nedeniyle kamu menfaati için "Motor ve makine üreticisi aynı marka olmalıdır." Teknik şartnamaya eklenmesini öneriyorumuz.	Firmamız tarafından talep edilen "motor ve makine grubunun aynı üretici markası altında olması" yönündeki düzenleme değerlendirilmiş olup, yapılan teknik ve idari incelemeler neticesinde söz konusu düzenlemenin haliyle kalımlı daraltılabileceği, rekabet koşullarını sınırlandırabileceği ve piyasada faaliyet gösteren işletmeler açısından kısıtlayıcı sonuç doğurabileceği değerlendirilmiştir. Ayrıca yapılan piyasa araştırılmasında, farklı üretici kombinasyonları ile sunulan makina ve motor gruplarını idare ihlâççıların karşılayabilecek teknik yeterliğe sahip olduğu görülmüştür. mevcut düzenlemenin hizmetin yürütülmesi açısından zoruolu teknik gereklilik niteliği taşımadığı değerlendirilmiştir. Talep ettiği değişiklik uygun görülmemiştir.	HAYIR
15	Bölüm VII – Mal Alımı İşlerine İlişkin Genelilikler (Sf No:199)	Lastik Tekerlek Ekskavator Teknik Şartname Maddesi:	Uydu takip sistemi sadece makinenin GPS üzerinden lokasyonunun bilinmesi için değil aynı zamanda makinenin kullanım delayının izleme, bakım arıza bildirimlerinin alınması, kullanım zamanını görüldüğü, yakıt sarfısının takip edilmesi gibi uzaktan gözetimi kolaylaştırılacak ve çok makineli kurulumlarımıza muazzam bir destek vermektedir. "Uzaktan Makine durumunu izleme sistemi (yakıt sarfıya, kullanım delayları vs.) olmalıdır." Teknik şartnamaya eklenmesini öneriyorumuz.	Makinenin yoğun saha koşullarında ve farklı çalışma alanlarında kullanılacak olması nedeniyle, yakıt tüketimi, çalışma süresi, kullanım yoğunluğu, bakım periyotları, arıza uyurları ve operasyonel verimlilik, merkezi sistem üzerinden izlenebilmesi, etkin filo yönetimi, detaylı bakım planlaması, kaynak verimliliği, operasyonu sürdürülebilirlik ve kamu kaynaklarının etkin kullanımı açısından gerekli değerlendirilmiştir. Bu doğrultuda uzaktan makine izleme sistemine ilişkin düzenlemenin teknik ve operasyonel gereklilik kapsamında teknik şartnamaya eklenmesi uygun görülmemiştir.	E/ET Zeyilname No:1 Değişiklik No:10
16	Bölüm VII – Mal Alımı İşlerine İlişkin Genelilikler (Sf No:200)	Paletli Ekskavator 20.000 Kg Tonluk Şartname Maddesi:	Makroda yaşanabilecek sorunların giderilmesinin hizmetleri, makinenin daha verimli (yakıt sarfıya) çalışması, yolda parça temininin kolay ve hızlı olması, gerekli kısıtlamaları daha geniş olması nedeniyle kamu menfaati için "Motor ve makine üreticisi aynı marka olmalıdır." Teknik şartnamaya eklenmesini öneriyorumuz.	Firmamız tarafından talep edilen "motor ve makine grubunun aynı üretici markası altında olması" yönündeki düzenleme değerlendirilmiş olup, yapılan teknik ve idari incelemeler neticesinde söz konusu düzenlemenin haliyle kalımlı daraltılabileceği, rekabet koşullarını sınırlandırabileceği ve piyasada faaliyet gösteren işletmeler açısından kısıtlayıcı sonuç doğurabileceği değerlendirilmiştir. Ayrıca yapılan piyasa araştırılmasında, farklı üretici kombinasyonları ile sunulan makina ve motor gruplarını idare ihlâççıların karşılayabilecek teknik yeterliğe sahip olduğu görülmüştür. mevcut düzenlemenin hizmetin yürütülmesi açısından zoruolu teknik gereklilik niteliği taşımadığı değerlendirilmiştir. Talep ettiği değişiklik uygun görülmemiştir.	HAYIR
17	Bölüm VII – Mal Alımı İşlerine İlişkin Genelilikler (Sf No:200)	Paletli Ekskavator 20.000 Kg Tonluk Şartname Maddesi:	Uydu takip sistemi sadece makinenin GPS üzerinden lokasyonunun bilinmesi için değil aynı zamanda makinenin kullanım delayının izleme, bakım arıza bildirimlerinin alınması, kullanım zamanını görüldüğü, yakıt sarfısının takip edilmesi gibi uzaktan gözetimi kolaylaştırılacak ve çok makineli kurulumlarımıza muazzam bir destek vermektedir. "Uzaktan Makine durumunu izleme sistemi (yakıt sarfıya, kullanım delayları vs.) olmalıdır." Teknik şartnamaya eklenmesini öneriyorumuz.	Makinenin yoğun saha koşullarında ve farklı çalışma alanlarında kullanılacak olması nedeniyle, yakıt tüketimi, çalışma süresi, kullanım yoğunluğu, bakım periyotları, arıza uyurları ve operasyonel verimlilik, merkezi sistem üzerinden izlenebilmesi, etkin filo yönetimi, detaylı bakım planlaması, kaynak verimliliği, operasyonu sürdürülebilirlik ve kamu kaynaklarının etkin kullanımı açısından gerekli değerlendirilmiştir. Bu doğrultuda uzaktan makine izleme sistemine ilişkin düzenlemenin teknik ve operasyonel gereklilik kapsamında teknik şartnamaya eklenmesi uygun görülmemiştir.	E/ET Zeyilname No:1 Değişiklik No:11

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

No.	İhale Dokümanı İlgili Bölüm / Sayfa No	İhale Dokümanı Referans Maddesi	Mutabakat Teklif Sahiplerinin Sorularına veya Açıklamaya Talepleri	İşveren'in Cevabı	İhale Dokümanında bir değişiklik gerektirir: EYET veya HAYIR (Eğer "EYET" ise Değişiklik Numarasını Veriniz)
18	Bölüm VII – Mal Alımı İşlerine İlişkin Gereklilikler (Sf.No:203)	Paletli Etskavator 28.7000 kg Teknik Şartname Maddesi: 4.3.	4.3. Makine, standart çalınma ile en az 7.00 metre kazı derinliği, en az 10.20 metre yatay erişim mesafesi ve en az 7.00 metre boğalma yüksekliğine sahip olacaktır. Maddesi Makine, standart çalınma ile en az 7.00 metre kazı derinliği, en az 10.20 metre yatay erişim mesafesi ve en az 6.95 metre boğalma yüksekliğine sahip olarak değiştirilmesini talep ediyoruz.	Yapılan teknik incelemeler neticesinde; boğalma yüksekliğinin en az 6.95 metre olarak belirlenmesinin, araçların kullanım amacı ve saha çalışma koşulları açısından yeterli performansı sağlayacağı, mevcut kullanım senaryolarında operasyonel verimlilik bakımından beklenti bir performans kaybına neden olmayacağı ve rekabet koşullarının artırılmasına katkı sağlayacağı değerlendirilmiştir. Bu nedenle; 4.3. Makine, standart çalınma ile en az 7.00 metre kazı derinliği, en az 10.20 metre yatay erişim mesafesi ve en az 6.95 metre boğalma yüksekliğine sahip olacaktır. şeklinde değiştirilmesi uygun görülmüştür.	EYET Zeyirname No:1 Değişiklik No:12
19	Bölüm VII – Mal Alımı İşlerine İlişkin Gereklilikler (Sf.No:203)	Paletli Etskavator 28.7000 kg Teknik Şartname Maddesi:	Makinede yapılması gereken işlemlerin yapılması, makinenin daha verimli (yakıt sarfışı) çalışması, yakıt parçası temininin kolay ve hızlı olması, garanti kapsamının daha geniş olması nedeniyle kamu menfaati için "Motor ve makine üreticisi aynı marka olacaktır." Teknik şartnameye eklenmesini öneriyoruz.	Firmanız tarafından talep edilen "motor ve makine grubunun aynı üretici markası altında olması" yönündeki değerlendirme değerlendirilmiştir. Yapılan teknik ve idari incelemeler neticesinde söz konusu düzenlemenin haliyle katılımı daraltılabileceği, rekabet koşullarını sınırlandırabileceği ve piyasada faaliyet gösteren işletmeler açısından kısıtlayıcı sonuç doğurabileceği değerlendirilmiştir. Ayrıca yapılan piyasa araştırılmasında, farklı üretici kombinasyonları ile sunulan makina ve motor gruplarının idare ihtiyaçlarını karşılayabilecek teknik özelliklere sahip olduğu görülmüş olup, mevcut düzenlemenin hizmetin yürütülmesi açısından zorunlu teknik gereklilik niteliği taşımadığı değerlendirilmiştir. Talep ettiği bir değişiklik uygun görülenmiştir.	HAYIR
20	Bölüm VII – Mal Alımı İşlerine İlişkin Gereklilikler (Sf.No:203)	Paletli Etskavator 28.7000 kg Teknik Şartname Maddesi:	Uydu takip sistemi sadece makineye GPS üzerinden lokasyonunun bilmesini için değil aynı zamanda makinenin kullanım durumunu izleme, bakım arıza bildirimlerini alınması kullanım şartlarını gözetilmesini, yakıt sarfışının daha etkinliği gibi uzaktan operasyonu kolaylaştırılmasına ve çok miktarda kurulumlarına muazzam bir destek verilmektedir. "Uzaktan Makine durumunu izleme sistemi (yakıt sarfışı, kullanım durumu vs.) olacaktır." Tabii şartnameye eklenmesini öneriyoruz.	Makinenin yolunu saha koşullarında ve farklı çalışma alanlarında kullanılabilecek olması nedeniyle; yakıt tüketimi, çalışma süreleri, kullanım yoğunluğu, bakım gereklilikleri, arıza uyarıları ve operasyonel verimlilik noktasında sistem geliştirilmesi önerileri ile ilgili olarak bakım planlamaya katkı verimliliği, operasyonel sürdürülebilirlik ve kamu kaynaklarının etkin kullanımını açısından, gerekli değerlendirilmiştir. Bu doğrultuda uzaktan makine izleme sistemi için düzenlenilen teknik ve operasyonel gereklilik kapsamında teknik şartnameye eklenmesi uygun görülmüştür.	EYET Zeyirname No:1 Değişiklik No:13
21	Bölüm VII – Mal Alımı İşlerine İlişkin Gereklilikler (Sf.No:204)	Moti Etskavator Teknik Şartname Maddesi: 2.3.	2.3. Motor gücü en az 19 kW olacaktır. Maddesi motor gücü en az 19 kW olacaktır. olarak değiştirilmesini talep ediyoruz.	Yapılan teknik incelemeler neticesinde; motor gücü en az 18kW olarak belirlenmesinin, araçların kullanım amacı ve saha çalışma koşulları açısından yeterli performansını sağlayacağı, mevcut kullanım senaryolarında operasyonel verimlilik bakımından beklenti bir performans kaybına neden olmayacağı ve rekabet koşullarının artırılmasına katkı sağlayacağı değerlendirilmiştir. Bu nedenle; 2.3. Motor gücü en az 18 kW olacaktır. şeklinde değiştirilmesi uygun görülmüştür.	EYET Zeyirname No:1 Değişiklik No:14
22	Bölüm VII – Mal Alımı İşlerine İlişkin Gereklilikler (Sf.No:205)	Moti Etskavator Teknik Şartname Maddesi: 5.4	5.4. Palet tipi kauçuk (rubber track) olacaktır. Maddesini kauçuk veya çelik palet olarak değiştirilmesini talep ediyoruz.	Yapılan teknik incelemeler neticesinde; kauçuk veya çelik palet olarak belirlenmesinin, araçların kullanım amacı ve saha çalışma koşulları açısından yeterli performansını sağlayacağı, mevcut kullanım senaryolarında operasyonel verimlilik bakımından beklenti bir performans kaybına neden olmayacağı ve rekabet koşullarının artırılmasına katkı sağlayacağı değerlendirilmiştir. Bu nedenle; 5.4. Palet tipi kauçuk veya çelik palet olacaktır. şeklinde değiştirilmesi uygun görülmüştür.	EYET Zeyirname No:1 Değişiklik No:15

No.	Hale Dokümanı İlgili Bölüm / Sayfa No	Hale Dokümanı Referans Maddesi	Mustakbel Tüketici Sahiplerinin Sorularına veya Açıklama Talepleri	İşverenin Cevabı	Hale Dokümanında Bir değişiklik gerekli: E'VET veya HAYIR (Eğer "E'VET" ise Değişiklik Numarasını Veriniz)
23	Bölüm VII – Mal Alımı İşlerine İlişkin Gereklilikler (Sf No 205)	Mali Ekstrevatör Teknik Şartname Maddesi:	Makulda yapılacak sorunların giderilmesinin hızlanması, makinenin daha verimli (yükli sarfiyat) çalışması, yedek parça temininin kolay ve hızlı olması, garantisi kapsamının daha geniş olması nedeniyle kamu menfaati için "Motor ve makine üreticisi aynı marka olmalıdır." Teknik şartnameye eklenmesini öneriyorumuz.	Firmamız tarafından talep edilen "motor ve makine grubunun aynı üretici markası altında olması" yönündeki düzenleme değiştirilmediği olup, yapılan teknik ve idari incelemeler neticesinde söz konusu düzenlemenin halihazırda yapılmış olduğu, teklifler koşullarını şartlandırabileceği ve piyasada faaliyet gösteren işletmeler açısından karşılayıcı sonuç değerlendirileceği değerlendirilmiştir. Ayrıca yapılan piyasa araştırmalarında, farklı üretici kombinasyonları ile sunulan makine ve motor gruplarının idare ihtiyaçlarını karşılayabilecek teknik yeterliliğe sahip olduğu görülmüş olup, mevcut düzenlemenin hizmetin yürütülmesi açısından zorunlu teknik gereklilik mihliği taşımadığı değerlendirilmiştir. Talep ettiğiniz değişiklik uygun görülmemiştir.	HAYIR

Başkan



İlin Üzmanı



İlin Üzmanı



İşletme Müdürü

Makine Müdürü